



تغذی بادام

Afghan Almond Industry
Development Organization
مؤسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان



تلفون : 0799758977

ایمیل : javid.hamidzada@rootsofpeace.org

استعمال کود کیمیای برای درختان قوریه

مقدار کافی N-P-K (نایتروجن - فاسفورس - پوتاسیم) برای تأمین رشد سالم درختان قوریه لازم میباشد. توجه شود که تغذی با عوامل دیگر (مثلاً آبیاری) عمل متقابل دارد.

1. قبل از کشت

أ. قبل از این که تخم در خزان کشت شود، ک و د حیوانی ویا 50 واحد N-P-K استعمال شود.

2. گذاشته نشود که رشد درخت توقف نماید

أ. اگر رشد درخت آهسته شود یا توقف نماید، علت آن معلوم گردد.
ب. مشکلات تغذی، آبیاری یا آفات دریافت و اصلاح گردد.

3. فصل رشد

أ. ماهوار 25 واحد نایتروجن از ماه مارچ تا آگست استعمال گردد.
ب. رشد درخت دیده شود، نظر به رنگ و واکنش درخت مقدار کود کم یا زیاد گردد.
ج. خاک مرطوب نگهداشته شود. گذاشته نشود که زمین خیلی خشک ویا خیلی تر گردد.
د. علایم کاهش عناصر کوچک، به ویژه آهن و جسط در نظر باشد. اگر این علایم ظاهر گردند، به اصلاح شان اقدام صورت گیرد.
ه. علائم کمبود آهن اکثراً در نتیجه آبیاری بیش از حد و کمبود آکسیجن خاک به وجود می آید.

4. نظارت از علایم برگ ها

أ. به علایم کمبود یا زیادی مواد غذایی، طوری که در تصاویر طرف راست نشان داده شده است توجه شود.
ب. نظر به نیاز اصلاح گردد.

5. تدابیر

أ. آبیاری نظر به نیاز صورت گیرد - از آبیاری بیش از حد اجتناب شود
ب. برای رشد سالم درختان از کود استفاده شود.
ج. با تدابیر درست، امکان تولید نهال ها در یک سال وجود دارد.

تهیه شده توسط جان درایور، کورکی لوین و مارک بل



آفت Spider mite



کمبود آهن (Fe)



زیادی کلوراید (Cl) یا سویدم نمک (سوختن برگ)



کمبود جسط (Zn)

UC DAVIS
COLLEGE OF AGRICULTURAL
& ENVIRONMENTAL SCIENCES

این نشریه به حمایت مالی اتحادیه اروپا، برنامه انکشاف باغداری، پروژه توسعه صنعت بادام، تحت قرارداد ASIE/2007/135-504، مؤسسه بنیاد صلح، کابل، تلفون 93 (0) 794-677-212، zach@rootsofpeace.org تهیه شده است. مسؤلیت محتوای این نشریه کاملاً به دوش دانشگاه دیوس کالیفورنیا بوده و به هیچ وجه منعکس کننده دیدگاه اتحادیه اروپا نمیشد.
حق نشر © UC Regents Davis campus، 2009 میلادی. همه حقوق محفوظ است.



ROOTS OF PEACE