



# بادام: احداث ساحه

Afghan Almond Industry  
Development Organization  
موسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان



تلفون: 0799758977

ایمیل: javid.hamidzada@rootsofpeace.org



از اشباع آب اجتناب شود

## احداث ساحه چیست؟

احداث ساحه عبارت از عملیات لازم برای احداث یک باغ قوری می باشد. احداث ساحه برای باغ قوری یکسان است.

## چگونه ساحه تان را احداث مینمایید؟

**پداداشت:** احداث باغ یک سرمایه گذاری 20 تا 25 ساله است، بنابراین در آغاز باید برای احداث درست ساحه وقت کافی به مصرف برسد. سالانه در حدود 5% درختان باغ خود را تعویض نمایید.

## آماده ساختن زمین

- شخم زدن: ساحه شخم زده شود و زمین ساحه حد اقل تا 1 متر شکافته شود.
- هموار کاری: ساحه هموار کاری گردد تا از جمع شدن آب جلوگیری شده و امکان جریان آب در سراسر ساحه فراهم شود.
- ضد عفونی کردن: در ایالات متحده امریکا اکثراً ساحات ضد عفونی میگردند. هدایات شرکت تولید کننده را به دقت مطالعه نموده و طرز العمل های ایمنی را رعایت نمایید.
- پلوان ساختن: در ساحه پلوان ها ساخته شود. هدف از پلوان ها نگهداری قله بالاتر از سطح آب میباشد.
  - اکثراً در باغ ها فاصله 4.5 متر بین قطار ها در نظر گرفته میشود.
  - در قوریه ها فاصله 1 تا 2 متر در نظر گرفته میشود.

## آبیاری

- آبیاری سیلابی: نظر به ضرورت راه آب های آغاز و پایان تهیه گردد. سیستمی ایجاد گردد که از ایستاده شدن و اشباع شدن با آب جلوگیری به عمل آید.
- آبیاری قطره ای: ساحه طوری طرح گردد که از آب به صورت باکفایت استفاده به عمل آید.

## کود

- باغ ها : در بهار و تابستان در حدود 50 واحد نایتروجن کود NPK (نایتروجن فاسفور پوتاشیم) استعمال گردد. در حدود 0.5 کیلوگرام (معادل یک قطعی کوچک حلبی) کود متوازن (مثلاً 15:15:15) برای هر درخت استعمال گردد. مقدار کود نظر به سلامت درختان و حاصلخیزی خاک عیار شود. به اندازه یک سطل کود طبیعی به شکل نوار ها نزدیک درختان وی به شکل حلقوی به دور درختان انداخته شود. در حفرة ی که برای غرس نهال حفر شده است انداخته نشود.
- قوریه: برای رشد بهتر نهال ها نظر به ضرورت کود استعمال گردد.

## کنترل حشرات

- برای کنترل حشرات و رشد درست نهال ها و درختان نظر به ضرورت دوپاشی شود. همیشه هدایات شرکت تولید کننده ادویه رعایت گردد.
- معمولترین حشرات عبارت اند از: 'peach twig borer', 'mite', 'oriental fruit moth' و گاهی شیشک. تعویض دورانی ساحه
- ساحات قوریه به صورت دورانی تعویض گردد
- از یک ساحه برای یک بلاک قوریه 2 تا 3 سال استفاده شود
- نباتاتی از قبیل گندم یا جو که میزبان کرم ها نیستند کاشت گردند.

## تهیه شده توسط جان دراپور، کورکی لوین و مارک بل، حوت 1387

این نشریه به حمایت مالی اتحادیه اروپا، برنامه انکشاف باغدار ی، پروژه توسعه صنعت بادام، تحت قرارداد ASIE/2007/135-504، موسسه بنیاد صلح، کابل، تلفون 794-677-212 (0) 93+، [zach@rootsofpeace.org](mailto:zach@rootsofpeace.org) تهیه شده است. مسؤلیت محتوای این نشریه کاملاً به دوش دانشگاه دیوس کالیفورنیا بوده و به هیچ وجه منعکس کننده دیدگاه اتحادیه اروپا نمیشود.  
حق نشر © UC Regents Davis campus، 2009 میلادی. همه حقوق محفوظ است.

UC DAVIS  
COLLEGE OF AGRICULTURAL  
& ENVIRONMENTAL SCIENCES



ROOTS OF PEACE

برای معلومات بیشتر به: [http://ec.europa.eu/europeaid/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm), [www.ip.ucdavis.edu](http://www.ip.ucdavis.edu), [www.rootsofpeace.org](http://www.rootsofpeace.org) مراجعه شود